

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог


В.А.Лабунец
30 мая 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00002114

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 30 мая 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний: вода питьевая централиного водоснабжения

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: -

2.5. Номер партии: -

2.6. Объем партии: -

2.7. Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 25.05.2023 11:30

2.11. Дата и время доставки образца: 25.05.2023 15:30

2.12. Код образца: 3913.12.1.23.05; 3913.13.1.23.05

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04225052307

3.2. Место отбора образца:

Водоразборная колонка, Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, ул. Гагарина, №6

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МУП "Жилкомхоз" Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, Комарова, №26

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

И.Н.Румянцева, Инженер-лаборант

3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП "Жилкомхоз" Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, Комарова, №26

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7012004958/1057005440964

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 22 от 12 января 2023 г. (вх. № 70-20/22-2023 от 12.01.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

оператор ЭВМ

(должность)

(подпись)

Е.В.Лексина


Результаты испытаний
 лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
 8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 3511)
 Код образца: 3913.12.1.23.05

| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единицы измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C | 15 | не более 50 | КОЕ /мл (см ³) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 2 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ) | не обнаружено | не допускается | КОЕ /100 мл (см ³) | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Escherichia coli (E.coli) | не обнаружено | не допускается | КОЕ /100 мл (см ³) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9 |
| Дополнительные сведения: количество исследований- 2 | | | | | |

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 25.05.2023 по 29.05.2023
 Дата выдачи результатов: 29.05.2023

Результаты утвердил:

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): | В.А.Лабунец |  |



страница 3 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfpervomayka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1228)

Код пробы (образца) 3913.13.1.23.05


| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | единицы измерения (для граф 4,5,6) | допустимый уровень | результаты исследований (испытаний) | нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, P=0,95) | идентификация применяемого метода испытаний |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Запах 20 °С | балл | 2 не более | 0 | -/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2. | Запах 60 °С | балл | 2 не более | 1 | -/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 3. | Привкус | балл | 2 не более | 0 | -/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 4. | Цветность | градус цветности | 20,0 (не более) | 7,4 | 2,2/- | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 5. | Мутность | мг/дм ³ | 1,50 (не более) | 1,81 | 0,36/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |

Дополнительные сведения: количество исследований – 5

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 25.05.2023 по 25.05.2023

Дата выдачи результата: 30.05.2023

Результаты утвердил:

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | И. С. Параева |  |



страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*


636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог


30 мая 2023 г.

В.А.Лабунец



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00002115

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 30 мая 2023 г.

2. Сведения об образце:

2.1. Наименование образца испытаний:

вода питьевая централиного водоснабжения

2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

2.3. Сведения об изготовителе: -

(наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности,
для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

2.4. Дата изготовления: -

2.5. Номер партии: -

2.6. Объем партии: -

2.7. Количество образца на объекте: -

2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки

2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л

2.10. Дата и время отбора образца: 25.05.2023 11:40

2.11. Дата и время доставки образца: 25.05.2023 15:30

2.12. Код образца: 3914.12.1.23.05; 3914.13.1.23.05

3. Сведения об отборе:

3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи
проб (образцов):

ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04225052307

3.2. Место отбора образца:

Водоразборная колонка, Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, ул. Железнодорожная, №18

3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы:

МУП "Жилкомхоз" Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, Комарова, №26

(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы:

И.Н.Румянцева, Инженер-лаборант

3.5. Условия доставки:

сумка-термос, t +4 °C

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП "Жилкомхоз" Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, Комарова, №26

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7012004958/1057005440964

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 22 от 12 января 2023 г. (вх. № 70-20/22-2023 от 12.01.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

оператор ЭВМ

(должность)

(подпись)

Е.В.Лексина

Результаты испытаний
 лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
 8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 3512)


Код образца: 3914.12.1.23.05

| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единицы измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C | 12 | не более 50 | КОЕ /мл (см ³) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 2 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ) | не обнаружено | не допускается | КОЕ /100 мл (см ³) | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Escherichia coli (E.coli) | не обнаружено | не допускается | КОЕ /100 мл (см ³) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9 |
| Дополнительные сведения: количество исследований- 2 | | | | | |

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 25.05.2023 по 29.05.2023

Дата выдачи результатов: 29.05.2023

Результаты утвердил:

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): | В.А.Лабунец |  |



страница 3 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfipervomayka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 1229

Код пробы (образца) 3914.13.1.23.05


| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | единицы измерения (для граф 4,5,6) | допустимый уровень | результаты исследований (испытаний) | нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, P=0,95) | идентификация применяемого метода испытаний |
|-------|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Запах 20 °С | балл | 2 не более | 0 | -/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2. | Запах 60 °С | балл | 2 не более | 1 | -/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 3. | Привкус | балл | 2 не более | 0 | -/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 4. | Цветность | градус цветности | 20,0 (не более) | 7,8 | 2,3/- | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 5. | Мутность | мг/дм ³ | 1,50 (не более) | 5,40 | 1,08/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |

Дополнительные сведения: количество исследований – 5

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 25.05.2023 по 25.05.2023

Дата выдачи результата: 30.05.2023

Результаты утвердил:

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись |
|---|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | И. С. Параева |  |



страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской
области»)

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул.
Елизаровых, 42

Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27; e-mail: tcgsen@mail.tomsknet.ru

Испытательная лаборатория

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.510118

Адреса места осуществления деятельности:

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8*

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8**

636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ,
8***

Телефон: +7 (3822) 54-09-28, e-mail: oopsesto@mail.tomsknet.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая лабораторией
микробиологических исследований- врач
-бактериолог

30 мая 2023 г.

В.А.Лабунец



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П00002116

1. Дата регистрации (выдачи) протокола: 30 мая 2023 г.
2. Сведения об образце:
 - 2.1. Наименование образца испытаний: вода питьевая централиного водоснабжения
 - 2.2. НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
 - 2.3. Сведения об изготовителе: -
- (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, для физического лица – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
- 2.4. Дата изготовления: -
- 2.5. Номер партии: -
- 2.6. Объем партии: -
- 2.7. Количество образца на объекте: -
- 2.8. Внешний вид образца при доставке, упаковка: стеклянные бутылки
- 2.9. Количество переданных единиц для испытаний (объем, вес): 1 x 0,5 л; 1 x 0,5 л
- 2.10. Дата и время отбора образца: 25.05.2023 11:50
- 2.11. Дата и время доставки образца: 25.05.2023 15:30
- 2.12. Код образца: 3915.12.1.23.05; 3915.13.1.23.05
3. Сведения об отборе:
 - 3.1. НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов): ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", Акт отбора проб (образцов) № 04225052307
 - 3.2. Место отбора образца: Водоразборная колонка, Томская область, Первомайский район, п.Апсагачево, ул.Центральная, №24
 - 3.3. Юридическое лицо, ИП или физическое лицо, у которого отбирались образцы : МУП "Жилкомхоз" Томская область, Первомайский район, п.Улу-Юл, Комарова, №26
(для юридических лиц – наименование, юридический адрес, для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)
 - 3.4. Ф.И.О., должность специалиста, отобравшего/принявшего пробы: И.Н.Румянцева, Инженер-лаборант
 - 3.5. Условия доставки: сумка-термос, t +4 °C

*- адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

*** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

**** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Сведения о заказчике:

4.1. Наименование (инициалы, фамилия для физического лица); юридический и фактический адрес места осуществления деятельности (адрес регистрации для физического лица); телефон, адрес электронной почты (при наличии):

МУП "Жилкомхоз" Томская область, Первомайский район, п. Улу-Юл, Комарова, №26

4.2. ИНН/ОГРН (для юридического лица): 7012004958/1057005440964

5. Основание проведения исследований (испытаний):

Заявление № 22 от 12 января 2023 г. (вх. № 70-20/22-2023 от 12.01.2023)

(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора)/контракта с указанием входящего номера в скобках)

6. Условия хранения: соблюдены и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

7. Дополнительные сведения:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Специалист испытательной лаборатории, ответственный за оформление протокола:

оператор ЭВМ

(должность)


(подпись)

Е.В.Лексина

Результаты испытаний
 лаборатория микробиологических исследований подразделения ИЛ в филиале
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе,
 636841, РОССИЯ, Томская область, Асиновский район, город Асино, ул. АВПУ, 8
 8-38(241)3-34-04, laboratory_asino@mail.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 3513)


Код образца: 3915.12.1.23.05

| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | Результат исследований (испытаний) | Допустимый уровень | Единицы измерения (для граф 3,4) | Идентификация применяемого метода испытаний |
|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C | 16 | не более 50 | КОЕ /мл (см ³) | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 2 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ) | не обнаружено | не допускается | КОЕ /100 мл (см ³) | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 МУК 4.2.3690-21 (изменения №2) в МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Escherichia coli (E.coli) | не обнаружено | не допускается | КОЕ /100 мл (см ³) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8, п.9 |
| Дополнительные сведения: количество исследований- 2 | | | | | |

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 25.05.2023 по 29.05.2023

Дата выдачи результатов: 29.05.2023

Результаты утвердил:

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо): | В.А.Лабунец |  |



страница 5 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Результаты испытаний

лаборатория физико - химических методов исследований подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Первомайском районе: 636841, РОССИЯ, Томская область, город Асино, ул. АВПУ, 8; +7(382 41) 3-34-04; mfipervomayka@yandex.ru
(наименование структурного подразделения испытательной лаборатории, адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты)

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории) 1230


Код пробы (образца) 3915.13.1.23.05

| № п/п | Определяемая характеристика (показатель) | единицы измерения (для граф 4,5,6) | допустимый уровень | результаты исследований (испытаний) | нормы погрешности ±/нормы неопределённости ± (k=2, P=0,95) | идентификация применяемого метода испытаний |
|--|--|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Запах 20 °С | балл | 2 не более | 1 | -/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2. | Запах 60 °С | балл | 2 не более | 2 | -/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 3. | Привкус | балл | 2 не более | 1 | -/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 4. | Цветность | градус цветности | 20,0 (не более) | 8,5 | 2,5/- | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 5. | Мутность | мг/дм ³ | 1,50 (не более) | 26,05 | 3,65/- | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 |
| Дополнительные сведения: количество исследований – 5 | | | | | | |

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 25.05.2023 по 25.05.2023

Дата выдачи результата: 30.05.2023

Результаты утвердил:

| Должность | Инициалы, фамилия | Подпись |
|--|-------------------|---|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | И. С. Параева |  |



страница 4 из 4

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.